



ร่างประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
๓. รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน
๔. รถยนต์ตรวจการณ์(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน
๕. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๕ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนด..

ในวันที่ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่
ถึงวันที่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๗๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ /๒๕๖๐

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงวันที่

.....

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

๑. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
๓. รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน
๔. รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน
๕. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกปืนไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๕ คัน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
 - (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีและผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้เสนอราคามีสิทธิที่จะเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ที่จะจัดซื้อตามประกาศสำนักงานเพียงรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง ๕ รายการก็ได้ โดยให้แยกยื่นเอกสารเป็นแต่ละรายการ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ในแต่ละรายการดังต่อไปนี้

- (๑) รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
- (๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน
- (๓) รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน
- (๔) รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน
กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- (๕) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๕ คัน
กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทางนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่

ปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละรายการ ดังนี้

๕.๑.๑ รดนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน รายการนี้มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่ต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคา

/๕.๑.๒ รถบรรทุก..

๕.๑.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน รายการนี้มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่ต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคา

๕.๑.๓ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๐๓,๕๐๐ บาท (สามแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑.๔ รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑.๕ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๕ คัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๒ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นหลักประกันการเสนอราคา

๕.๒.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๒.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ **หลักเกณฑ์ราคา** และจะพิจารณาจาก **ราคาต่ำสุดของแต่ละรายการ**

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการพ้องผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสำนักงานจะพิจารณาโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบ

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคาขายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกธำจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ธันวาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซีและไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมเครื่องปรับอากาศ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (วรรณสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง แบบหัวฉีด (Injection) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบวาล์วแปรผัน
- ๒.๒ เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันเบนซินอ็อกเทน ๙๑ หรือเบนซินอ็อกเทน ๙๕ หรือแก๊สโซฮอลหรือแก๊ซ NGV ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์
- 2.3 คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ ติดตั้งไฟตัดหมอก

๕. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ระบบดิสเบรก ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เบรกมือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๘. ยางและกะทะล้อ

- เป็นยางเรเดียล พร้อมล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกหน้าแบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก

๙.๔ ที่บังแดด.../

- ๙.๔ ที่บังแดดกระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์สามารถกำจัดเศษกระจกที่แตกไว้ป้องกันไม่ให้อัตุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐานรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๙.๙ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพนักรถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
- บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล่องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๐ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๑๓ ประตูข้างซ้าย-ขวาด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกและสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอลลโทล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๔ เข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ



- ๑๐.๑ ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๐.๒ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ความทึบแสง ๖๐ % รอบคันแบบเต็มบาน ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๐.๔ วิทยุสามารถเล่นแผ่น CD, Mp๓ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถ เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๕ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า และหลัง
- ๑๐.๖ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๐.๘ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไข.../

[Handwritten signatures and initials]

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน (กระบะสำเร็จรูป) ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมกระบะปูพื้นแบบ LINER
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (วรรณสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
- ๓.๔ สามารถปรับพรีลื้อหน้าด้วยระบบออโตเมติกหรือปรับด้วยมือหมุน

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ กันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนกพร้อมคอยล์สปริงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต


๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก หรือดิสเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ/...



๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ขนาดล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง
- ๙.๕ ที่ปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์สามารถกำจัดเศษกระจกที่แตกกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๙.๑๐ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล่องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์





- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๕ กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถ

๑๐.๖ ติดตั้ง.../ *[Signature]*

- ๑๐.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๗ ติดตั้งกระเบปูปื้น (ไลน์เนอร์)
- ๑๐.๘ ผ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร
- ๑๐.๙ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๑๑ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๐.๑๒ อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง
- ๑.๒ ที่นั่งในห้องโดยสารมีพนักพิง สามารถปรับเอนได้
- ๑.๓ พวงมาลัยขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ สีตัวรถ เป็นสีเมทัลลิก (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๕ มีคอลโซลหลังคนขับ
- ๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ยกเว้นเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งตอนห้องคนขับ เป็นแบบยึด ๓ จุด
- ๑.๗ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ตัดแปลงตัวรถ
- ๒.๒ เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลไวดเรคอินเจคชั่น ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ แรงม้า แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร
- ๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลต์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบ.../

Handwritten signature and initials

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้าแบบดีสก์เบรกแบบมีครีประบายความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต




๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๘.๒ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐/R๑๕
- ๘.๓ มีกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๘.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๕ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน นอกจรด ๒ บาน และกระจกมองหลังส่องทางท้ายรถ ๑ บาน
- ๙.๓ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดบริเวณ กระจกบังลมหน้า ในแก๊ง ๒ ที่
- ๙.๕ มีที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีที่ปัดน้ำฝนที่กระจกบังลมหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๙.๗ เครื่องดับเพลิงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๘ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๙ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๙.๑๐ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๙.๑๓ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

รองมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์ สามารถกำจัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระแทกทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา


 ๙.๑๖ ติดตั้ง...!



- ๙.๑๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 -บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 -บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 -ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 -ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๗ อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต





๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ความทึบแสง ๖๐ % รอบคันแบบเต็มบาน ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๕ กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๖ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ
- ๑๐.๗ บุฉนวนกันความร้อนห้องเครื่อง บริเวณฝาครอบห้องเครื่อง
- ๑๐.๘ กระจกด้านคนขับรถและคนนั่งปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน
- ๑๐.๙ ประตูทุกบานรวมถึงประตูด้านท้ายติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ที่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑.๖ ผู้ขาย.../

- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Prin, ...
๗/๓๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ อินเทอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล
- ๒.๒ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓ ติดตั้งไฟตัดหมอก

๕. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อคที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบ.../






๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ ติดตั้งฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์สามารถกำจัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้อัตุที่กระแทกทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๙.๑๐ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๕ ผ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร
- ๑๐.๖ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๗ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๘ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๐.๙ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไข...

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายนำมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
จำนวน ๒๕ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน (กระบะสำเร็จรูป) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอดั้วรถ สีเดียวกับตัวรถ มีกระบะปูพื้นแบบ LINER
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็คอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว




- ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อคที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด




๘. ส่วนประกอบ.../ 


๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดกระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์สามารถกำจัดเศษกระจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๙.๑๐ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพนักรถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% รอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์ม เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๕ กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๗ ติดตั้งกระเบาะปูพื้น (ไลน์เนอร์)
- ๑๐.๘ ผ้าปูพื้นในห้องโดยสาร
- ๑๐.๙ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


 ๑๐.๑๐ รถที่.../ 

๑๐.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๑๐.๑๑ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๑๐.๑๒ อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนทั้ง ๒ ด้าน

๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพแก๊ส

๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๒.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน

๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๒.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Signature