



ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

163/38 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-2996 , 0-7431-1589
ปีที่ 11 ฉบับที่ 148 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 <http://www.zone9.oae.go.th> E-mail : zone9@oae.go.th

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส



ใช้ในราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 5/2554
ไปรษณีย์เก่าตั้ง

กรุณาส่ง

(นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

บรรณาธิการแถลง

ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันปีใหม่อจีน “วันตรุษจีน” เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากก่อนฤดูใบไม้ผลิประเทศจีนอยู่ในช่วงฤดูหนาวปกคลุมไปด้วยหิมะไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้พอก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็สามารถทำการเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนเลยกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในทุกปีเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ จนกลายมาเป็นวันตรุษจีนในปัจจุบัน ตามด้วยวันแห่งความรัก ความสุขของการแสดงความรัก ความห่วงใยกับคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็น “วันแห่งความรัก” หรือ Valentine’ Day

สำหรับราคาสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 45.76 บาท ราคาปาล์มน้ำมันทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม ราคา 6.34 บาท

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน

จาก บรรณาธิการ

ประเด็นที่สำคัญ : หน้า

•บรรณาธิการแถลง	2
•ภาวะการผลิต การตลาด และราคา สินค้าเกษตรที่สำคัญ	
-ข้าวนาปี	3
-ยางพารา	4
-ปาล์มน้ำมัน	7
•ตารางราคาสินค้าเกษตร ที่สำคัญ ณ ไร่นา	9
•เกร็ดความรู้ทั่วไป	13
•ข่าวประชาสัมพันธ์	14

ค่านิยมร่วม (OAE)²

O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด

A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้

E (Effectiveness) การทำงานที่มีประสิทธิผล

O (Ownership) ความเป็นเจ้าของ

A (Accountability) ความรับผิดชอบ

E (Ethics) จริยธรรมคุณธรรม

ที่ปรึกษา : นายสมชาย คังคะมณี
น.ส.สุดารัตน์ แซ่อู่ย
นายวิชัย โลจนานันท์

บรรณาธิการ : นายทงนงค์ศักดิ์ ดำรงนุกูล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ น.ส.เฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ

กองบรรณาธิการ : ส่วนสารสนเทศการเกษตร

เจ้าของ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

เลขที่ 163/38 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-2996 0-7431-1589

E-mail : zone9@oae.go.th

การผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ประจำเดือนมกราคม 2564

ข้าวนาปี

การผลิต

การผลิตข้าวนาปี ปี2562/63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2562/63 ของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 443,588 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 12.75 สำหรับผลผลิต ปี 2562/63 ผลผลิต 191,610 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 22.09 เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงร้อยละ 10.75

ตารางที่ 1 ข้าวนาปี ปี2562/63 : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน) และผลผลิตต่อไร่

จังหวัด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
	ปี 2561/62	ปี 2562/63	% +/-	ปี 2561/62	ปี 2562/63	% +/-	ปี 2561/62	ปี 2562/63	% +/-
ตรัง	8,135	11,113	36.61	3,571	4,253	19.10	439	383	-12.76
พัทลุง	136,392	148,000	8.51	60,733	66,650	9.75	445	450	1.13
สงขลา	201,869	134,278	-33.49	112,681	57,185	-49.25	558	431	-22.76
สตูล	18,974	18,180	-4.19	8,283	7,741	-6.55	437	426	-2.52
ปัตตานี	76,050	74,213	-2.42	34,821	32,813	-5.77	458	442	-3.50
ยะลา	25,008	23,017	-7.97	8,490	7,726	-9.00	339	336	-0.89
นราธิวาส	41,956	34,787	-17.09	17,951	15,242	-15.10	423	438	3.55
รวม	508,384	443,588	-12.75	245,930	191,610	-22.09	484	432	-10.75

ที่มา : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลภาคใต้ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ราคาข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานี 1 ที่เกษตรกร ขายได้ ณ ไร่นา (บาท/ตัน)

รายการ	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
สงขลา	8,400	8,063	-4.01
พัทลุง	8,800	8,733	-0.76
เฉลี่ย	8,600	8,398	-0.76

ที่มา: จากการรายงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ)

การผลิต

สถานการณ์การผลิตยางพาราของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สภาพโดยทั่วไปคาดว่าปี 2564 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,548,131 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.61 ผลผลิตรวม 1,575,174 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 1.03 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 240 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.41 โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดที่จังหวัดสงขลา 264 กิโลกรัม

ปริมาณผลผลิต

ผลผลิตยางพารา 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่างในเดือนมกราคม 180,488 ตัน หรือร้อยละ 11.46 ผลผลิตออกสู่ตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสภาพอากาศเอื้ออำนวย สำหรับราคาน้ำยางสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 45.76 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากเดือนธันวาคม ที่เกษตรกรขายได้ 46.88 บาท/กิโลกรัม

ประกันรายได้ยางเข้าครึ่งทาง จ่ายแล้ว 6 พันล้าน งดถัดไปปรับเงิน 29 ม.ค.นี้

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 3 งวดจ่ายกว่าหกพันล้านบาท เกษตรกรเตรียมรับเงินงวดต่อไปเข้าบัญชี 29 ม.ค. นี้ พร้อมเดินหน้านำมาตรการดึงน้ำยางออกจากตลาด ผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพ วันที่ 26 มกราคม 2564 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว จำนวน 1,156,813 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,985.13 ล้านบาท และในงวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งนี้จะชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีด้วย กำหนดราคากลางอ้างอิง ดังนี้

ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 57.85 บาท/กก. ชดเชย 2.15 บาท ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 48.78 บาท/กก. ชดเชย 8.22 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC50%) อยู่ที่ 19.19 บาท/กก. ชดเชย 3.01 บาท/กก. พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในวันที่ 29 มกราคมนี้ เป็นต้นไป โดยจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,561,354 ราย เป็นเงิน 2,362.69 ล้านบาท รวมจ่าย 3 งวด 6,347.819 ล้านบาท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางสามารถกรีดยางได้มากขึ้นหลังจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเข้าสู่ช่วงปิดกรีดและผลผลิตจะลดลง ราคายางจึงมีแนวโน้มลดลงตามสถานการณ์ตลาด รวมถึงการชะลอการรับสินค้าของประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น ประเทศจีนที่กำลังจะเข้าช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นวันหยุดยาวจะไม่รับสินค้าในช่วงดังกล่าว ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ขนส่งสินค้าตกค้างอยู่ในประเทศจนเกิดปัญหาการขาดผู้ขนส่งสินค้า ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งออกเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้ำยางของตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ยังคงมีสูง

จากสถานการณ์ของโรคระบาด ทำให้อุตสาหกรรมถุงมือยางขยายตัวสูงขึ้น และการที่ประเทศจีนส่งเสริมการใช้รถยนต์ในเมืองชนบท ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางพารายังคงทรงตัวอยู่ในแนวโน้มไปอีกระยะหนึ่ง แต่จะขยับตัวขึ้นจากนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กยท. ได้ออกมาตรการกระตุ้นการดึงน้ำยางสดออกจากตลาดกว่า 200,000 ตัน/ปี ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการซื้อน้ำยางสดมาแปรรูป เดินหน้าโครงการการชะลอยาง เก็บสต็อกยาง รวมถึงบทบาท ของหน่วยธุรกิจของ กยท. ที่เร่งเดินหน้าหาผู้ซื้อต่างประเทศ ตอนนี้มีผู้ซื้อจากหลายประเทศสนใจสั่งซื้อยางแปรรูปของไทย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่สนใจสั่งซื้อน้ำยางสดและน้ำยางข้น เพื่อนำเข้าไปผลิตเป็นถุงมือยาง ดังนั้น มาตรการทั้งหมดนี้ จะช่วยผลักดันให้ราคายางในตลาดสูงและมีเสถียรภาพขึ้น



ยางพารา

ตารางที่ 2 ยางพารา : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

จังหวัด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
	ปี 2563	ปี 2564	% +/-	ปี2563	ปี 2564	% +/-	ปี2563	ปี2564	% +/-
ตรัง	1,306,208	1,285,414	-1.59	329,164	327,781	-0.42	252	255	1.19
พัทลุง	833,410	829,942	-0.41	211,686	218,275	3.11	254	263	3.54
สงขลา	1,735,701	1,736,057	0.02	451,282	458,319	1.56	260	264	1.54
สตูล	362,606	360,706	-0.52	89,926	90,537	0.68	248	251	1.21
ปัตตานี	333,748	329,847	-0.14	80,433	80,813	0.47	241	245	1.66
ยะลา	1,149,392	1,153,589	0.36	258,613	263,080	1.73	225	228	1.33
นราธิวาส	867,531	852,306	-1.75	137,937	136,369	-1.14	159	160	0.63
รวม	6,588,596	6,548,131	-0.61	1,559,041	1,575,174	1.03	239	240	0.41

ที่มา : จากการประมาณการของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลพยากรณ์ ปี 2564

ราคาน้ำยางสดที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)

รายการ	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ตรัง	45.50	44.46	-2.28
พัทลุง	46.25	45.63	-1.34
สงขลา	47.82	45.84	-4.14
สตูล	48.14	45.34	-5.81
ปัตตานี	51.00	48.00	-5.88
ยะลา	47.00	47.54	1.14
นราธิวาส	42.50	43.56	2.49
เฉลี่ย	46.88	45.76	-2.38

ที่มา : จากการรายงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

ปาล์มน้ำมัน

การผลิต

สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สภาพโดยทั่วไปคาดว่าปี 2564 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 681,090 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.17 ผลผลิตรวม 1,661,475 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.16 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,439 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.65 โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดที่จังหวัดตรัง 2,608 กิโลกรัม

ปริมาณผลผลิต

ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคม 0.806 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.145 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะเลทราย 0.846 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.152 ล้านตัน ของเดือนธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 4.73 และร้อยละ 4.61 ตามลำดับ

เทคนิคเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทยมีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทยโดยเฉพาะร้อนชื้นเขตรักษาพันธุ์พืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มมาก ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น อย่างเช่น การปลูกยางพารา และการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้เป็นนาปาล์ม เพื่อรองรับการขยายตัวความต้องการของตลาด

งดการตัดแต่งทางปาล์ม ซึ่งจะช่วยให้ปาล์มน้ำมันผลใหญ่

เกษตรกรหลายคนยังคงเข้าใจผิดว่าการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันเป็นประจำจะช่วยให้ลูกโต มีน้ำหนักดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันมีแต่จะทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงเพราะตามธรรมชาติของปาล์มนั้นจะออกลูกทางซอกกาบใบ ดังนั้น ก้านใบที่อยู่ด้านล่างทลายปาล์มจึงทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของทลายปาล์มระหว่างการเจริญเติบโตของผลปาล์มไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตหากมีการตัดแต่งทางปาล์มออกไปในช่วงนี้ จะส่งผลให้ต้นปาล์มสูญเสียพลังงานในการแบกรับน้ำหนักของทลายปาล์มไปส่วนหนึ่ง แทนที่จะส่งสารอาหารไปเลี้ยงทลายปาล์มอย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ทลายปาล์มหรือผลปาล์มขณะที่ปาล์มให้ผลผลิตควรปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้ได้ทลายปาล์มน้ำหนักดี

หลักสังเกตในการแยกเพศปาล์ม

เมื่อต้นปาล์มมีอายุได้ 1 ปี ให้ทำการแยกเพศต้นปาล์ม ซึ่งมี 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ต้นตัวผู้ ต้นตัวเมีย และต้นกะเทย แต่ในการแยกเพศปาล์มนิยมคัดเอาต้นตัวผู้ออกจากแปลงเพาะเนื่องจากต้นตัวผู้จะมีแต่ดอกไม่มีผล ซึ่งลักษณะของต้นตัวผู้ที่สามารถสังเกตได้คือ ต้นที่มีก้านใบห่าง สำหรับต้นกะเทยจะให้ผลผลิตน้อยประมาณ 20% เท่านั้น จึงไม่นิยมนำมาปลูกส่วนต้นตัวเมียเป็นเพศที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดเพราะให้ผลผลิตได้เต็มที่ แต่การปลูกปาล์มในแปลงปลูกนั้นควรจะมีการเพาะปลูกปาล์มตัวผู้แซมแถวปาล์มตัวเมียด้วยโดยพื้นที่ 1 ไร่ จะต้องมียางน้อย 2 ต้น เพื่อเอาไว้ผสมเกสรกับเพศเมียด้วยเช่นกัน ควรปลูกปาล์มตัวผู้ไว้ในแปลงปลูก ทิศเหนือลมเพิ่มการติดผล

ปาล์มน้ำมัน

ตารางที่ 3 ปาล์มน้ำมัน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

จังหวัด	เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
	ปี 2563	ปี 2564	% +/-	ปี2563	ปี2564	% +/-	ปี2563	ปี2564	% +/-
ตรัง	269,715	281,351	4.31	729,849	733,763	0.53	2,706	2,608	-3.62
พัทลุง	80,272	95,039	18.39	207,262	225,528	8.81	2,582	2,373	-8.09
สงขลา	73,672	79,012	7.24	174,529	179,357	2.76	2,369	2,270	-4.17
สตูล	121,114	128,447	6.05	302,543	309,172	2.19	2,584	2,407	-6.56
ปัตตานี	23,107	23,203	0.41	58,807	59,260	0.52	2,576	2,554	-0.85
ยะลา	7,227	8,455	16.99	10,060	11,287	12.19	1,509	1,335	-11.53
นราธิวาส	62,897	65,583	4.27	133,467	140,544	5.30	2,106	2,143	1.76
รวม	640,567	681,090	5.17	1,619,080	1,661,475	2.61	2,558	2,439	-4.65

ที่มา : จากการประมาณการของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลพยากรณ์ ปี 2564

ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก.ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (บาท/กิโลกรัม)

รายการ	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ตรัง	6.80	6.66	-2.05
พัทลุง	6.60	6.41	-2.87
สงขลา	6.78	6.50	-4.12
สตูล	6.47	6.34	-2.00
ปัตตานี	6.59	6.41	-2.73
ยะลา	6.60	5.91	-10.45
นราธิวาส	6.25	6.20	-0.77
เฉลี่ย	6.58	6.34	-3.64

ที่มา : จากการรายงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (คกอ.)

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร่นา

ประจำเดือนมกราคม 2564

รายการสินค้า	สงขลา			พัทลุง		
	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น > 25 % (บาท/ตัน)	8,400.00	6,350.00	-24.40	8,500.00	8,216.66	-3.33
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก.ขึ้นไป (บาท/กิโลกรัม)	6.78	6.50	-4.12	6.60	6.41	-2.87
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กิโลกรัม)	50.50	50.54	0.07	-	-	-
ยางก้อนถ้วย (บาท/กิโลกรัม)	20.50	19.88	-3.02	19.80	19.58	-1.11
เศษยาง (ขี้ยาง) (บาท/กิโลกรัม)	19.75	19.73	-0.10	13.67	15.25	
น้ำยางสด (บาท/กิโลกรัม)	47.82	45.84	-4.14	46.25	45.63	-1.34
มะพร้าวแห้งทั้งเปลือกคละ (บาท/ร้อยผล)	1,028.57	1,094.05	6.36	1,200.00	1,150.00	-4.16
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. (บาท/กิโลกรัม)	75.20	77.60	3.19	70.25	76.35	8.68
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มประกัน)(บาท/กิโลกรัม)	36.00	36.00	0.00	38.00	36.00	-5.26
ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง(บาท/กิโลกรัม)	77.56	80.50	3.79	72.50	74.94	3.36
ไข่ไก่เบอร์ 3 (บาท/100ฟอง)	312.00	308.25	-1.20	300.00	300.00	0.00
น้ำนมดิบ (บาท/กิโลกรัม)	-	-	-	17.00	17.60	3.52

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร่นา

ประจำเดือนมกราคม 2564


รายการสินค้า	สต็อก			ตรัง		
	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก.ขึ้นไป (บาท/กิโลกรัม)	6.47	6.34	-2.00	6.80	6.66	2.05
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กิโลกรัม)	-	-	-	48.67	48.08	-1.21
ยางก้อนถ้วย (บาท/กิโลกรัม)	20.00	19.82	-0.90	20.00	19.13	-4.35
เศษยาง (ขี้ยาง) (บาท/กิโลกรัม)	17.00	17.00	0.00	19.00	17.85	-6.05
น้ำยางสด (บาท/กิโลกรัม)	48.14	45.34	-5.81	45.50	44.46	-2.28
มะพร้าวแห้งทั้งเปลือกคละ (บาท/ร้อยผล)	1,175.00	1,016.67	-13.47	-	-	-
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. (บาท/กิโลกรัม)	78.00	78.00	0.00	75.00	78.50	4.66
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มประกัน) (บาท/กิโลกรัม)	42.00	41.75	-0.59	-	-	-
ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง (บาท/กิโลกรัม)	77.50	77.50	0.00	80.00	87.50	9.37
ไข่ไก่เบอร์ 3 (บาท/ร้อยฟอง)	310.00	310.00		305.00	310.00	

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร้ณา

ประจำเดือนมกราคม 2564

รายการสินค้า	ปัตตานี			ยะลา		
	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก.ขึ้นไป (บาท/กิโลกรัม)	6.59	6.41	-2.73	6.60	5.91	-10.45
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กิโลกรัม)	41.00	43.00	4.87	48.33	48.31	-0.04
ยางก้อนถ้วย (บาท/กิโลกรัม)	18.30	18.51	1.14	19.75	18.43	-6.68
เศษยาง (ขี้ยาง) (บาท/กิโลกรัม)	17.25	16.92	-1.91	19.00	18.19	-4.26
น้ำยางสด (บาท/กิโลกรัม)	51.00	48.00	-5.88	47.00	45.00	-4.25
มะพร้าวแห้งทั้งเปลือกคละ (บาท/ร้อยผล)	1,122.00	1,159.28	3.32	1,140.00	1,144.17	0.36
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. (บาท/กิโลกรัม)	-	-	-	90.00	91.00	1.11
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มประกัน) (บาท/กิโลกรัม)	39.00	39.00	0.00	45.00	45.00	0.00
ไก่รุ่นพันธุ์พื้นเมือง (บาท/กิโลกรัม)	66.82	68.04	1.82	86.33	87.40	1.23
ไข่ไก่เบอร์ 3 (บาท/ร้อยฟอง)	-	-	-	320.00	327.50	2.34

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร่เนา



ประจำเดือนมกราคม 2564

รายการสินค้า	นราธิวาส		
	ธ.ค.	ม.ค.	% +/-
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก.ขึ้นไป (บาท/กิโลกรัม)	6.25	6.20	-0.80
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กิโลกรัม)	41.00	45.24	10.34
ยางก้อนถ้วย (บาท/กิโลกรัม)	20.25	20.00	-12.34
เศษยาง (ขี้ยาง) (บาท/กิโลกรัม)	16.33	18.79	15.06
น้ำยางสด (บาท/กิโลกรัม)	42.50	43.56	2.49
มะพร้าวแห้งทั้งเปลือกคละ (บาท/ร้อยผล)	1,268.00	1,227.38	-3.20
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมน้ำหนักต่ำกว่า 100 กก. (บาท/กิโลกรัม)	83.50	80.08	-4.09
ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มอิสระ) (บาท/กิโลกรัม)	55.00	55.00	0.00
ไก่อุ่นพันธุ์พื้นเมือง(บาท/กิโลกรัม)	80.00	79.82	-0.22
ไข่ไก่เบอร์ 3 (บาท/ 100ฟอง)	280.00	288.75	3.12

เกร็ดความรู้ทั่วไป

การดูแลสุขภาพ ยามสภาพอากาศแปรปรวน

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย บางวันเจออากาศร้อนอบอ้าว บางวันก็เจอฝนตก ทำให้หลายคนอาจปรับสภาพร่างกายไม่ทันจนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ดังนั้นในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เราจึงควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อเลี่ยงการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาทิ ไข้หวัด ปอดบวม หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าคนปกติ อาการไข้หวัดผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บ หรือแสบคอ และอาจมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย แต่หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการหนาวสั่น ตัวร้อนจัด มีน้ศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดกระดูก และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ส่วนอาการปอดบวมนั้น ในระยะเริ่มแรกจะมีอาการหอบเหนื่อย มีอาการไข้ ไอ หรือมีเสมหะ และระยะต่อมา เสมหะจะเป็นหนอง ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรง อาจจะเป็นหนองในเยื่อหุ้มปอด และเจ็บหน้าอก ขณะที่บางรายอาจติดเชื้อรุนแรง และมีความดันโลหิตต่ำ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

วิธีป้องกันหากเจ็บป่วย

หากมีอาการไม่สบายเป็นไข้หวัด มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือหากมีความจำเป็นต้องออกไปในสถานที่สาธารณะ ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือหากตัวร้อนมาก ให้รับประทานยาลดไข้ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หรือถ้าอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการไอมาก แน่นหน้าอก มีไข้ยาวนานเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ไม่ทำให้อุณหภูมิร่างกายอบอุ่นเกินไปจนเกินไป เนื่องจากส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายต่ำลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม และปรุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง มะละกอสุก สับปะรด ถั่วเขียวต้วย น้ำสบู หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น การเดินทาง การวิ่ง การปั่นจักรยาน หรือการเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ และถ้ามีผู้ป่วยในบ้าน ควรให้ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย เวลาไอ หรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เพราะอาจติดเชื้อโรคกลับมาได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ มีประกันสุขภาพติดตัวไว้ กันไว้ดีกว่าแก้ หากเจ็บป่วยดี ๆ ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ชาวประชาสัมพันธ์

8 ขั้นตอน “ฟื้นชีวิต” สวนปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม

อุทกภัยภาคใต้ 2 ระลอกใหญ่ท่วมข้ามปีตั้งแต่ปลายปี 2563 เชื่อมต่อ ต้นปี 2564 สร้างความเสียหายแก่ “พืชเศรษฐกิจ” ของชาวใต้ โดยเฉพาะ ปาล์มน้ำมัน ได้รับความเสียหายอย่างมากภายหลังน้ำลด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว มี 8 ขั้นตอนดังนี้

1. เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันโดยเร็ว โดยรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน 30 เซนติเมตร
2. ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ ไม่ควรเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันโดยเด็ดขาด ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง หรือนำเครื่องจักรกลเข้าในแปลงปลูก เพราะหน้าดินที่ถูกน้ำขังจะมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่นของดิน จึงเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำ และการระบายอากาศ รวมทั้งจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืช อาจทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโทรม หรือตายได้
3. ในสภาพน้ำท่วมที่มีการชะล้างหน้าดิน หรือทรายมาทับถมบริเวณโคนต้น หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรปรับแต่งดินเหล่านั้นออกจากโคนต้นปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้หากพบต้นปาล์มน้ำมันที่ล้มหรือเอนเอียงเกษตรกรควรจัดการให้ต้นตั้งตรงเช่นเดิมโดยใช้ไม้ค้ำยัน
4. หากตรวจพบต้นปาล์มน้ำมันตาย เกษตรกรควรขุดต้นที่ตายและทำลายทิ้ง ใช้ปูนขาวโรยในหลุมปลูกเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ฝังไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ รองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟส 0-3-0 ครึ่งกิโลกรัม แล้วปลูกซ่อมทันที
5. หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรใช้ปูนขาวโรยบริเวณรอบโคนรัศมีทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อโรคที่มาจากน้ำท่วม และควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้น และใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 เพื่อเร่งการเจริญของระบบราก ปาล์มเล็กใช้ปริมาณ 500 กรัม ปาล์มใหญ่ใช้ปริมาณ 1.5 กิโลกรัม
6. เพื่อช่วยให้ปาล์มน้ำมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระบบรากพืชยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ปุ๋ยเกรดสูตร 21-21-21
7. ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว หากน้ำท่วมทะเลายเป็นเวลานานจะทำให้ทะเลาะเน่า เกษตรกรควรตัดทะเลาะเน่าทิ้ง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดเชื้อรา และแพร่กระจายไปยังทะเลาะอื่น หรือส่วน อื่นๆได้
8. ภายหลังจากน้ำท่วม มักเกิดปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ยอดเน่า ทะเลาะเน่า รากเน่า เกษตรกรควรใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อรา เช่น เมตาเลคซิล (รีโดมิล) หรือ ไพโซล-อลูมินัม (อาลีเอท) ผสมน้ำ 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เกษตรกรควรตัดยอดปาล์มน้ำมัน หรือส่วนที่เน่าออกก่อน แล้วฉีดพ่นสารเคมีตาม