

-ร่าง-



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|----|-----|
| ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | จำนวน | ๗ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า | | | |
| ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ | | | |
| สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ | | | |
| ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น | | | |
| พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ | | | |
| เหล็ก | | | |
| ๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | จำนวน | ๑๒ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า | | | |
| ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ | | | |
| สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ | | | |
| ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น | | | |
| พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ | | | |
| เหล็ก | | | |
| ๓. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ | จำนวน | ๓ | คัน |
| ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือ | | | |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า | | | |
| ๙๐ กิโลวัตต์ | | | |
| ๔. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) | จำนวน | ๕ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า | | | |
| ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ | | | |
| สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ | | | |

Wattana

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๐๗๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินิต อธิสุข)

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร

Winit

-ร่าง-



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่อไปเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|----|-----|
| ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | จำนวน | ๗ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | | | |
| ๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | จำนวน | ๑๒ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | | | |
| ๓. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ | จำนวน | ๓ | คัน |
| ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ | | | |
| ๔. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) | จำนวน | ๕ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ | | | |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

Wattana

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นทางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า

ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

- (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) รายละเอียดและแคตตาล็อกฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้า

(๗) รายละเอียดและแคตตาล็อกฟิล์มกรองแสง

(๘) เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา

(๙) รายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการ

(๑๐) หนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิที่จะยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่จะจัดซื้อตามประกาศและเอกสารประกวดราคาสำนักงาน รายการใดหรือทั้ง ๔ รายการก็ได้ โดยให้แยกยื่นข้อเสนอเป็นแต่ละรายการ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๗ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๒ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๓ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

ประสงค์จะขอตันฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย และฟิล์มกรองแสงของแต่ละรายการที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓ อาคารวิสิยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย และฟิล์มกรองแสงดังกล่าว สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ยื่นข้อเสนอ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามรายการพิจารณา

(๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓๑๐,๐๖๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน)

(๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๖๕๔,๕๔๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(๓) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ไม่ต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคา

(๔) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๑,๓๐๔,๑๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครถหรือตราฟท์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็ครถหรือตราฟท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร ดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ _____ ระหว่างเวลา _____ น. ถึง _____ น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ ทั้งนี้ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย สำนักงาน จะพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรก เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้



รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย



๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญา ตามแบบสัญญาตั้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็ค หรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่าดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่า

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจ้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจ้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา



(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มิถุนายน ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๘,๙๗๗,๑๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๗ คัน วงเงินงบประมาณ ๖,๒๐๑,๓๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๙๐,๘๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน วงเงินงบประมาณ ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานและมีสภาพทรุดโทรม เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อใช้ในงานราชการตามภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรืองานนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสมรรถนะ ความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถราชการ รวมทั้งเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

พรทิพย์ นว

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๗ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๒ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

รายการที่ ๓ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๗ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๒ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๓ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ ๔ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะพิจารณาจาก ราคารวมต่ำสุด แต่ละรายการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๒๘,๙๗๗,๑๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

พิกิตติ์
Amritha
พิกิตติ์
พิกิตติ์
พิกิตติ์
พิกิตติ์

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุในแต่ละรายการครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามสัญญาซื้อขายทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องยินยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และ ส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขาย ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิวัฒน์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๗ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ มีกระเบปื้น
แบบ LINER

๑.๒ สีตัวรถสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณสีกำหนดภายหลัง)

๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๔ ระยะช่วงล้อมีความยาว ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.

๑.๕ ระยะต่ำสุดถึงพื้น ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มม.

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบแปรผัน
อินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล

๒.๒ ปริมาณกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ กระบอกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ กันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนกพร้อมคอยล์สปริงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๗. ระบบห้ามล้อ


๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต







๘. ยางและกระทะล้อ/...

๘. ยางและกระทะล้อ


- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๒ ล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ขนาดล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจํารถและความปลอดภัย


- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแก่งด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง
- ๙.๕ ที่ปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๙.๑๐ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๑๑ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๙.๑๒ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑, CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระแทกทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
- ๙.๑๓ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้า มีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวิดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - มีหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มกรองแสง ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิชิตตามมาตรฐานผู้ผลิต และหน้าจอสถาปัตยกรรมด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้



ทองคด



๑๐.๔ กันชน...



Hornto

๑๐.๔ กันชนหน้า กันชนท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๑๐.๖ ฝ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน) ในห้องโดยสาร

๑๐.๗ ประตูข้างซ้าย-ขวา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก และสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๘ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อนตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๑๐.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๑ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๒ อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนทั้ง ๒ ด้าน

๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊ส

๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา โดยให้ยื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

๑๒.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน

๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๒.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต


วิภากร
ทนาย

วิภากร
๑๒.๙ กำหนด...

๑๒.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา

๑๓. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๖,๒๐๑,๓๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว



นายก

นายก

๒๕





๒๕

นายก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๒ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ท้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ มีกระบอกสูบแบบ LINER
- ๑.๒ สีตัวรถสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณสีที่กำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๔ ระยะช่วงล้อมีความยาว ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.
- ๑.๕ ระยะต่ำสุดถึงพื้น ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มม.

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบแปรผัน
อินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไคเร็คอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ระบบเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อได้ โดยไม่ต้องหยุดรถ
- ๓.๓ สามารถปรับพรีลัดหน้าด้วยระบบออโตแมติกหรือปรับด้วยมือหมุน

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน


- ๕.๑ กันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนกพร้อมคอยล์สปริงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต




กรรณ



กรรณ

กรรณ



๘. ยางและกระทะล้อ/...

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ขนาดล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย


- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแก๊งด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๙.๑๐ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๑๑ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๙.๑๒ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑, CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

- ๙.๑๓ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - มีหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มกรองแสง ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐.๓ วิทยุ...



- ๑๐.๓ วิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต และหน้าจอสถาปัตยกรรมด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ กันชนหน้า กันชนท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๕ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๖ ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน) ในห้องโดยสาร
- ๑๐.๗ ประตูข้างซ้าย-ขวา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก และสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๘ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อนตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๑ อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

- ๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกลื่นทั้ง ๒ ด้าน
- ๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบโซ้ค้อพแก๊ส
- ๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา โดยให้ยื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา


๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน


- ๑๒.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๒.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต





ปภัสรา








๑๒.๙ กำหนด...




๑๒๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา

๑๓. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๙๐,๘๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว



พรทิศา



๒๕๖๕



๒๕

ศิริพร



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด (Injection) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบวาล์วแปรผัน

๒.๒ เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันเบนซินอ็อกเทน ๙๑ หรือเบนซินอ็อกเทน ๙๕ หรือ E๒๐ ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อเครื่องยนต์

๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๔.๔ ติดตั้งคิ้วบังลมบริเวณประตูทั้ง ๔ บาน

๕. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว


- ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ระบบดิสก์เบรก ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ เบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ


- ๘.๑ ล้ออัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิตและยางผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ





๙. ส่วนประกอบ...






๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกหน้าแบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดดกระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังแท้ หรือหนังสังเคราะห์ เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้
- ๙.๑๐ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ สัญญาณเตือนกระชาระยะ ด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- ๙.๑๒ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑, CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระแทกทะลุเข้ามาได้ง่าย มีใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
- ๙.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - มีหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล่องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๔ ประตูข้างซ้าย-ขวา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกและสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอลลโทล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๖ กุญแจรีโมท ระบบ Smart Entry ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ


- ๑๐.๑ ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๐.๒ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ วิทยุหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว สามารถแสดงภาพขณะเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า และหลัง




นายก อบจ. นครราชสีมา

๑๐.๕ รถที่...







๑๐.๕ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อนตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๑๐.๖ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มกรองแสง ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ

๑๐.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๘ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๙ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C ด้านหน้าหรือด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง

๑๐.๑๐ อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา โดยให้ยื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน

๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๒. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๒,๘๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

พรศักดิ์

Scnod.

หวนพ

จร

รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง
 - ๑.๒ ที่นั่งในห้องโดยสารนั่งพิง สามารถปรับเอนได้
 - ๑.๓ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
 - ๑.๔ สีตัวรถเป็นสีเมทัลลิก (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
 - ๑.๕ มีคอนโซลหลังคนขับ
 - ๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ยกเว้นเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งตอนหน้าห้องคนขับ
- เป็นแบบยัด ๓ จุด
- ๑.๗ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องประกอบสำเร็จรูปจากผู้ผลิต โดยไม่ตัดแปลงตัวรถ
 - ๒.๒ เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว
- ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
 - ๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
 - ๒.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์


- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลต์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

Handwritten signatures and stamps. One signature is clearly 'สมชาย งาม'. There are several other signatures and stamps, including one that says '๗. ระบบ.../' and another that says 'กรมการขนส่งทางบก'.

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีกระบายความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลังแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๘.๒ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐/R๑๕ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๓ มีก้านโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๘.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๕ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน นอกจอ ๒ บาน และกระจกมองหลังส่องทางท้ายรถ ๑ บาน
- ๙.๓ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดบริเวณ กระจกบังลมหน้า ในแก๊ง ๒ ที่
- ๙.๕ มีที่ปิดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้าง


กระจกด้วยระบบไฟฟ้า

- ๙.๖ มีที่ปิดน้ำฝนที่กระจกบังลมหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๙.๗ เครื่องดับเพลิงผงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๘ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๙ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๙.๑๐ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๙.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๓ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

ANSI - Z๙๗.๑ ,CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถ ต้านแรงกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาและส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาก่อนใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

 ๙.๑๖ ติดตั้ง.../


- ๙.๑๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
- บันทึกวิดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - มีหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๗ ติดตั้งผ้าม่านรางคู่กระจกรอบคัน ยกเว้นบานหน้า

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA, HI-COOL, ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อม แคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา และส่งตัวอย่างของฟิล์มกรองแสงให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
- ๑๐.๓ วิทยุ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และวิทยุ สามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้า เกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๕ กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๖ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ
- ๑๐.๗ บุฉนวนกันความร้อนห้องเครื่อง บริเวณฝาครอบห้องเครื่อง
- ๑๐.๘ กระจกด้านคนขับรถและคนนั่งปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน
- ๑๐.๙ ประตูทุกบานรวมถึงประตูด้านท้ายติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรอง การรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน ตามมาตรฐานผู้ให้บริการ
- ๑๐.๑๑ อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา โดยให้ยื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน



๑๑.๕ การรับประกัน...



๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน


๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๒. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว



นพิต วัฒนธ.
ksksks
ksksks



